



PLAN ELECTRIQUE VITROCÉRAMIQUE 2 ZONES DE CHAUFFAGE TOP

116011 - PCC35E/6/0

CARACTÉRISTIQUES

tecno 60 satisfait parfaitement, aussi bien en termes de qualité que de prix, les exigences de start-up et petits laboratoires de cuisson, snack bars, brasseries, petits restaurants, gastronomies artisanales et services de restauration, jusqu'aux fourgons équipés pour le street food.

Il s'agit d'une vaste gamme de machines légères, essentielles, peu encombrantes, parfaites pour des espaces et des exigences de cuisson spécifiques et contenus.

L'équipement Tecno65 est facile à déplacer et à installer, facile à entretenir.

FOURNEAUX ET PLANS DE CUISSON ÉLECTRIQUES EN VITROCÉRAMIQUE

- Plan en vitrocéramique de 6 mm.
- Résistances au tungstène.
- Jusqu'à 4 zones chauffantes avec puissance de 2,5 + 1,8 kW, avec commande indépendante (réglable sur 2 niveaux).
- Facilité de nettoyage.

DONNÉES TECHNIQUES

Total Power	4,3 kW	Width	35 cm
EL Power	4,3 kW	Depth	60 cm
Frequency	50/60 Hz	Height	30 cm
Voltage	400 2N ~ V	Packaging Width	71,0 cm
Top Power	4,3 kW	Packaging Depth	41,0 cm
Cooking Zones Power	1x1,8 + 1x2,5 n°- kW	Packaging Height	53,0 cm
Double Zones Heating Elements	1 n°	Net Weight	11,0000 kg
Number of Cooking zones	2 n°	Gross Weight	16,0000 kg
Heating Areas	2 n°	Volume	0,1500 m³
IPX	4		

ACCESOIRES

- 120585: ÉLÉMENT D'UNION
- 120665: DOSSERET ARRIÈRE L=350MM